

برمجة الكائنات

(Object-Oriented Programming)

المحاضرة الاولى

الدوال

الدوال المعرفة بواسطة المستخدم Programmer-defined Functions

الدوال تمكن المبرمج من تقسيم البرنامج إلى وحدات modules كل دالة في البرنامج تمثل وحدة قائمة بذاتها، ولذا نجد أن المتغيرات المعرفة في الدالة تكون متغيرات محلية (Local) ونعني بذلك أن المتغيرات تكون معروفة فقط داخل الدالة.

أغلب الدوال تمتلك لائحة من الوسائط (Parameters) والتي هي أيضاً متغيرات محلية. هنالك عدة أسباب دعت إلى تقسيم البرنامج إلى دالات

- ١ / تساعد الدوال المخزنة في ذاكرة الحاسب على اختصار البرنامج إذ يكتبها باستخدامها باسمها فقط لتقوم بالعمل المطلوب.
- ٢ / تساعد البرامج المخزنة في ذاكرة الحاسب أو التي يكتبها المستخدم على تلافى عمليات التكرار في خطوات البرنامج التي تتطلب عملاً مشابهاً لعمل تلك الدوال.
- ٣ / تساعد الدوال الجاهزة في تسهيل عملية البرمجة.
- ٤ / يوفر استعمال الدوال من المساحات المستخدمة في الذاكرة.

كل البرامج التي رأيناها حتى الآن تحتوي على الدالة main وهي التي تنادي الدوال المكتوبة لتنفيذ مهامها. سنرى الآن كيف يستطيع المبرمج بلغة ال سي ++ كتابة دوال خاصة به.

تعريف الدالة Function Definition

يأخذ تعريف الدوال الشكل العام التالي:

١- النوع الاول من كتابه الدوال .

وهذا النوع من الدوال لا يستقبل بيانات ولا يرجع اي قيمة .

```
function-name ( )
```

```
{
```

```
declarations and statements
```

}

حيث :


function-name: اسم الدالة والذي يتبع في تسميته قواعد تسمية المعرفات.

:declarations and statements

تمثل جسم الدالة والذي يطلق عليه في بعض الأحيان block يمكن أن يحتوى ال block على إعلانات المتغيرات ولكن تحت أي ظرف لا يمكن أن يتم تعريف دالة داخل جسم دالة أخرى. السطر الأول في تعريف الدالة يدعى المصرح declarator والذي يحدد اسم الدالة ونوع البيانات التي تعيدها الدالة وأسماء وأنواع وسيطاتها.

Ex.1

```
#include <iostream.h>
main ()
{
    print ();
}
Print ()
{
    cout << "Welcome to OOP ";
}
```



الشكل يوضح كيف يتم استدعاء الداله الثانوية داخل البرنامج الرئيسي

Ex.2

```
#include <iostream.h>
addition ()
{
    int a,b,r;
    a=10;
    b=20;
    r=a+b;
    cout<<r;
}
main ()
{
    addition ();
}
```

Ex.3

```
#include <iostream.h>
addition ()
{
    int a,b,r;
    cout <<"Enter a And b";
    cin >> a >> b;
    r=a+b;
    cout<<r;
}
main ()
{
```